




Indicator rutier A36 „Intersecție cu un drum fără prioritate (din dreapta și stânga)”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A36



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A36 „Intersecție cu un drum fără prioritate (din dreapta și stânga)” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei intersecții în care două drumuri secundare fără prioritate intersectează drumul principal, din ambele părți.

Acest indicator semnalează existența unui risc crescut de pătrundere a vehiculelor din lateral, fiind necesară reducerea vitezei și sporirea atenției în zona intersecției.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând intersecția laterală dublă, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A36
- Semnificație: Intersecție cu drumuri fără prioritate din dreapta și stânga
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, apropiere intersecții multiple secundare
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Intersecție cu un drum fără prioritate, A36, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de avertizare se instalează pe drumul cu prioritate în intersecțiile din afara localităților. Conducătorii de vehicule care întâlnesc indicatorul au prioritate de trecere iar cei care circulă pe drumul transversal vor întâlnii unul dintre indicatoarele: "Cedează trecerea" sau "Oprire". Oprirea, staționarea, mersul înapoi întoarcerea sunt interzise cu 25m înaintea intersecției ori în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje cu linie continuă. Depășirea și întoarcerea sunt permise în intersecție. Pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă la apropierea de intersecție, conducătorii de autovehicule sunt obligați să schimbe alternant lumina de întâlnire cu cea de drum.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;

2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1