




Indicator rutier A27 „Semafoare”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A27



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A27 „Semafoare” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei intersecții sau a unui sector de drum reglementat prin semafoare.

Acest indicator este amplasat înaintea intersecțiilor semaforizate, în special în zonele unde vizibilitatea asupra instalației de semaforizare poate fi redusă sau unde conducătorii auto nu se așteaptă la prezența unui semafor.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând un semafor, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A27
- Semnificație: Semafoare
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, apropiere intersecții semaforizate
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Semafoare, A27, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit, indicator de avertizare se instalează la 30-200 m de locul în care se afla semaforul, dacă se consideră că prezența semaforului ar putea surprinde conducătorii auto.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
----------------------	----------------

Clasa folie

Clasa 1