



Indicator rutier A52 „Presemnalizarea unei amenajări rutiere care oferă și posibilitatea întoarcerii vehiculelor”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A52



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A52 „Presemnalizarea unei amenajări rutiere care oferă și posibilitatea întoarcerii vehiculelor” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei amenajări speciale a drumului care permite schimbarea direcției de mers prin întoarcere.

Acest indicator este amplasat înaintea zonelor unde există alveole, bretele sau spații special amenajate pentru efectuarea manevrei de întoarcere, contribuind la fluidizarea traficului și la reducerea manevrelor periculoase.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este realizat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A52
- Semnificație: Presemnalizarea unei amenajări rutiere care permite întoarcerea vehiculelor
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu spații de întoarcere amenajate
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Presemnalizarea unei amenajari rutiere care ofera si posibilitatea intoarcerii vehiculelor, A52, indicator de avertizare, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit, indicator de avertizare se amplasează pe drumurile publice ce ofera posibilitatea conducătorilor auto de a executa manevra de întoarcere. La întâlnirea acestui indicator, Conducătorul auto este obligat să reducă viteza.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1