



## Indicator rutier C26 Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C26



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C26 - Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri** este un indicator de interdicție utilizat pentru a semnaliza interdicția depășirii autovehiculelor destinate transportului de marfă.

Acest indicator este amplasat frecvent pe drumuri naționale, europene sau pe sectoare cu trafic intens, în zone cu vizibilitate redusă, în rampă sau pe tronsoane unde manevra de depășire realizată de vehiculele grele poate crea un risc crescut de accidente.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră unde este necesară limitarea manevrelor de depășire pentru vehiculele de

transport marfă.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C26
- Semnificație: Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri, C26, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie are rolul de a preciza inceputul sectorului de drum pe care depasirea este interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri. Raza de actiune a indicatorului se termina la intalnirea indicatorului Sfarsitul interzicerii de a depasi sau Sfarsitul tuturor restrictiilor - daca pe acel sector de drum a mai fost stabilita vreo alta restrictie. De asemenea, zona de actiune a indicatorului Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri mai poate fi limitata si de coltul primei intersectii pe sensul de mers.

- se instaleaza pe sectorul de drum sau strada pe care este interzisa depasirea
- se interzice autovehiculelor destinate transportului de marfuri, indiferent daca acestea transporta sau nu marfa, sa depaseasca alte autovehicule
  - simbolul "autocamion rosu" inseamna autovehicule destinate transportului de marfuri, deci aceasta categorie nu are voie sa depaseasca
  - simbolul "autoturism negru" inseamna in acest caz, vehicule, deci pe acestea ne este interzis sa le depasim
- pot sa efectueze depasiri toate celelalte autovehicule (autoturisme, autovehicule destinate transportului de persoane), motocicletele fara atas

- ATENTIE : NU SE POT DEPASI VEHICULE :
  - motocicletele fara atas
  - vehicule cu tractiune animala
  - bicicletele
  - vehicule trase/impinse cu mina
- zona de actiune este de la indicator pina :
  - la cel mai apropiat colt de intersectie, pe sensul de mers
  - la intilnirea indicatorului "Sfarsitul interzicerii de a depasi"
  - la intilnirea indicatorului "Sfirsitul tuturor restrictiilor" , daca a mai fost cel putin o restrictie
- in zona de actiune a indicatorului sunt interzise celelalte manevre: oprirea, stationarea, intoarcerea, mersul inapoi

### Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

---

### Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1